www.herenz.de

Original Steristopfen®



HEINZ HERENZ
HAMBURG

GERMANY

Vertrauen Sie nur dem Original:

Steristopfen®

von Heinz Herenz Hamburg!

Heinz Herenz
Medizinalbedarf GmbH
Rudorffweg 10
21031 Hamburg, Germany
Telefon +49-40-739 20 40
Fax +49-40-730 41 48
hhh@herenz.de
www.herenz.de

HEINZ HERENZ
HAMBURG

GERMANY

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Urkunde

über die Erteilung des Patents

1 467 937

Für die in der angefügten Patentschrift dargestellte Erfindung ist in dem gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren

dem Herrn Heinz Herenz, 2000 Hamburg

ein Patent erteilt worden, das in der Rolle die oben angegebene Nummer erhalten hat. Das Patent führt die Bezeichnung

Als Bakterienfilter wirksamer gasdurchlässiger Filterstopfen

und hat angefangen am 13. März 1965

Deutsches Patentamt

Vergangenheit:

Zeitraubende und kostenintensive Arbeitsabläufe waren notwendig, um mit der Hand mehrere Schichten Watte zu atmungsaktiven Verschlüssen für Erlenmeyerkolben, Reagenzgläser und Laborflaschen zu drehen. Eine Arbeit, die von qualifizierten Mitarbeitern im Labor erledigt werden musste. So gingen täglich für die eigentliche Laborarbeit mehrere Stunden verloren. Tag für Tag, Jahr um Jahr …



Gegenwart:

Dem Erfinder der Steristopfen®, Herrn Heinz Herenz, war dieses Problem stets bewusst und als mit wachsendem Auftragseingang bei seinen Kunden auch der Aufwand für das Wattedrehen exponentiell stieg, beschloss er Anfang der 1960er Jahre, dem mühseligen Wattedrehen ein Ende zu bereiten. Er suchte einen adäquaten Zellulose-Lieferanten, der in der Lage war, medizinischen Zellstoff in ausreichender Menge herzustellen und entwickelte in mühevoller Kleinarbeit die Steristopfen®. Es sollten unterschiedliche Arten und Größen von sterilisierbaren, atmungsaktiven Stopfen entstehen, die heute weltweit als Steristopfen® bekannt sind. Auf dem Werdegang übernahm ein Hamburger Hygiene-Labor die Testreihen, um die ausgelobten Eigenschaften zu überprüfen und zu bestätigen.
Nach diesem langwierigen und schwierigen Entstehungsprozess war Herr Heinz Herenz in der Lage, am 13.03.1965 die Steristopfen® zum Patent anzumelden.

Die Steristopfen® wurden auf internationalen Messen und bei Präsentationen sofort begeistert aufgenommen und entwickelten sich innerhalb kürzester Zeit zu einem weltweit bekannten und begehrten Produkt.

Heute ist diese deutsche Erfindung ein STANDARDPRODUKT und wird in den meisten namhaften deutschen und in vielen internationalen Laboratorien und Forschungsinstituten bevorzugt eingesetzt.

siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Steristopfen



Nie wieder Watte drehen!



HEINZ HERENZ
HAMBURG

ORIGINAL Steristopfen®

- **sind autoklavierbar bis 200 °C**
- **sind bakterienfilternd**
- **sind sterilisierfähig**
- **sind luftdurchlässig**
- **rationalisieren die Arbeit im Labor**
- **sind trotzdem preiswert!**
- **sind für den Einmalgebrauch konzipiert**
- **sind verfügbar mit einem Ø 4-71 mm**

Original Steristopfen®

aus Zellstoff haben sich **zum sterilen Verschluss von Bakterienkulturen** in Reagenzgläsern, Erlenmeyer- und Kulturkolben in vielen bedeutenden Instituten seit Jahren bestens bewährt.

Original Steristopfen®

sind Erfindungen der Firma Heinz Herenz Medizinalbedarf mit Schutzrechten im In- und Ausland.

Deutsche und ausländische Markenschutzrechte.

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen in etwa die Umrisse der Steristopfen® im Maßstab 1 : 1.

- Für die richtige Auswahl der für Sie passenden Steristopfen® ist der **Innendurchmesser** des Glases ausschlaggebend.

- Unter jeder Abbildung ist angegeben, für welchen Glasinnendurchmesser der abgebildete Steristopfen® passen kann.

- Wichtig ist es, mehrere Gläser zu messen, weil der Glasinnendurchmesser erfahrungsgemäß oft Toleranzen aufweist.

- Zur Erprobung stehen unseren Kunden selbstverständlich jederzeit einige Gratismuster Steristopfen® zur Verfügung.

  Zweckmäßig ist es, uns Mustergläser einzusenden, damit wir Ihnen passende Steristopfen® auswählen können.



Für Glas-InnenØ von:
6,5 - 7 mm
Artikel-Nr.:
1010400



Für Glas-InnenØ von:
4,5 - 6,5 mm
Artikel-Nr.:
1010503



Für Glas-InnenØ von:
5,5 - 6,5 mm
Artikel-Nr.:
1010502



Für Glas-InnenØ von:
6,5 - 7,5 mm
Artikel-Nr.:
1010604



Für Glas-InnenØ von:
8,5 - 9,5 mm
Artikel-Nr.:
1010700



Für Glas-InnenØ von:
7,5 - 8,5 mm
Artikel-Nr.:
1010715



Für Glas-InnenØ von
9,5 mm
Artikel-Nr.:
1010800



Für Glas-InnenØ von:
7,5 - 10,5 mm
Artikel-Nr.:
1010801



Für Glas-InnenØ von:
10,5 - 11,5 mm
Artikel-Nr.:
1010900



Für Glas-InnenØ von:
7 - 9,5 mm
Artikel-Nr.:
1010906



Für Glas-InnenØ von:
8,5 - 10,2 mm
Artikel-Nr.:
1010905



Für Glas-InnenØ von:
9 - 10,5 mm
Artikel-Nr.:
1010901



Für Glas-InnenØ von:
9,5 - 11,5 mm
Artikel-Nr.:
1011000



Für Glas-InnenØ von:
12 - 14,5 mm
Artikel-Nr.:
1011100



Für Glas-InnenØ von:
11,5 - 13 mm
Artikel-Nr.:
1011201



Für Glas-InnenØ von:
11,5 - 13,5 mm
Artikel-Nr.:
1011200



Für Glas-InnenØ von:
10,5 - 12,5 mm
Artikel-Nr.:
1011250



Für Glas-InnenØ von:
12,5 - 14,5 mm
Artikel-Nr.:
1011300



Für Glas-InnenØ von:
12,5 - 13,5 mm
Artikel-Nr.:
1011307



Für Glas-InnenØ von:
13,5 - 14,5 mm
Artikel-Nr.:
1011350



Für Glas-InnenØ von:
13 - 14,5 mm
Artikel-Nr.:
1011400



Für Glas-InnenØ von:
12 - 14 mm
Artikel-Nr.:
1011401



Für Glas-InnenØ von:
11,5 - 13 mm
Artikel-Nr.:
1011406



Für Glas-InnenØ von:
14 - 16 mm
Artikel-Nr.:
1011409



Für Glas-InnenØ von:
12 - 14,5 mm
Artikel-Nr.:
1011410



Für Glas-InnenØ von:
14 - 16 mm
Artikel-Nr.:
1011450



Für Glas-InnenØ von:
13,5 - 15,5 mm
Artikel-Nr.:
1011500



Für Glas-InnenØ von:
14 - 16,5 mm
Artikel-Nr.:
1011501



Für Glas-InnenØ von:
14,5 - 15,5 mm
Artikel-Nr.:
1011513



Für Glas-InnenØ von:
14,7 - 15,5 mm
Artikel-Nr.:
1011514



Für Glas-InnenØ von:
13,5 - 16 mm
Artikel-Nr.:
1011515



Für Glas-InnenØ von:
15,5 - 17 mm
Artikel-Nr.:
1011516



Für Glas-InnenØ von:
14 - 16,5 mm
Artikel-Nr.:
1011517



Für Glas-InnenØ von:
16,5 - 18 mm
Artikel-Nr.:
1011600



Für Glas-InnenØ von:
13 - 16 mm
Artikel-Nr.:
1011700



Für Glas-InnenØ von:
17,5 - 19,5 mm
Artikel-Nr.:
1011806



Für Glas-InnenØ von:
17,5 - 18,5 mm
Artikel-Nr.:
1011800



Für Glas-InnenØ von:
17,5 - 19,5 mm
Artikel-Nr.:
1011801



Für Glas-InnenØ von:
17 - 19 mm
Artikel-Nr.:
1011808



Für Glas-InnenØ von:
19 - 22 mm
Artikel-Nr.:
1011900



Für Glas-InnenØ von:
20,5 - 22 mm
Artikel-Nr.:
1012000



Für Glas-InnenØ von:
18,5 - 19,5 mm
Artikel-Nr.:
1012018



Für Glas-InnenØ von:
19 - 22,5 mm
Artikel-Nr.:
1012001



Für Glas-InnenØ von:
20,5 - 22,5 mm
Artikel-Nr.:
1012019



Für Glas-InnenØ von:
17,5 - 21,5 mm
Artikel-Nr.:
1012150



Für Glas-InnenØ von:
21,5 - 23 mm
Artikel-Nr.:
1012205



Für Glas-InnenØ von:
22 - 24 mm
Artikel-Nr.:
1012208



Für Glas-InnenØ von:
25 - 27 mm
Artikel-Nr.:
1012350



Für Glas-InnenØ von:
26 - 27 mm
Artikel-Nr.:
1012600



Für Glas-InnenØ von:
27 - 32,5 mm
Artikel-Nr.:
1012700



Für Glas-InnenØ von:
29 - 30 mm
Artikel-Nr.: 1012919



Für Glas-InnenØ von:
29,5 - 31 mm
Artikel-Nr.:
1012900



Für Glas-InnenØ von:
26 - 27 mm
Artikel-Nr.:
1012905



Für Glas-InnenØ von:
26 - 30 mm
Artikel-Nr.: 1012721



Für Glas-InnenØ von:
25,5 - 29 mm
Artikel-Nr.:
1012723



Für Glas-InnenØ von:
32,5 - 35 mm
Artikel-Nr.:
1013200



Für Glas-InnenØ von:
32 - 33 mm
Artikel-Nr.:
1013201



Für Glas-InnenØ von:
30 - 32,5 mm
Artikel-Nr.:
1013225



Für Glas-InnenØ von:
33,5 - 36,5 mm
Artikel-Nr./Item:
1013400



Für Glas-InnenØ von:
35,5 - 39,5 mm
Artikel-Nr.:
1013600



Für Glas-InnenØ von:
37,5 - 41,5 mm
Artikel-Nr.:
1013700



Für Glas-InnenØ von:
40 - 43,5 mm
Artikel-Nr.:
1013800



Für Glas-InnenØ von:
42 - 46,5 mm
Artikel-Nr.:
1014001



45P

Für Glas-InnenØ von:
47 - 48 mm
Artikel-Nr.:
1014501



60P

Für Glas-InnenØ von:
57 - 60 mm
Artikel-Nr.:
1016001

Durch Umwickeln des 60 P Stopfens mit einer Zellstoff- oder Wattelage können Kolben mit einem Halsinnendurchmesser von 60–80 mm verschlossen werden.

Neue Größen



Für Glas-InnenØ von:
26,5 mm
Artikel-Nr.:
1012705

geeignet für unsere
Drosophila Zuchtröhrchen
(Art.Nr. 1130718)



Für Glas-InnenØ von:
47 - 48 mm
Artikel-Nr.:
1014504



Für Glas-InnenØ von:
47 - 49 mm
Artikel-Nr.:
1014800

Neue Größen



50Z

Für Glas-InnenØ von:
47 - 49 mm
Artikel-Nr.:
1015003




70k

Für Glas-InnenØ von:
69 - 71 mm
Artikel-Nr.:
1017005

Falls Sie die genau passende Form nicht finden oder Sie benötigen eine andere Größe, können wir in kürzester Zeit Ihren persönlichen Steristopfen® entwickeln.

Sonder Steristopfen®



Steristopfen® als Abstrichstäbchen

für die gynäkologische Vorsorgeuntersuchung (CA-Test).

Vorteile:

- keine Staub- und Wattefussel im Abstrich auf dem Objektträger
- fester Abstrichkopf gewährleistet gute Materialentnahme
- Abstrichkopf saugt kaum Abstrichmaterial auf
- gute, der Gegebenheit angepasste Form, erleichtert Materialentnahme
- einfaches Ausstreichen des Probematerials auf den Objektträger

Heinz Herenz
Medizinalbedarf GmbH
Rudorffweg 10
21031 Hamburg, Germany
Telefon +49-40-739 20 40
Fax +49-40-730 41 48
hhh@herenz.de
www.herenz.de